

ORO



VI.TEL GHOST LOCK

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

188,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [VI.TEL](#).

Descrizione

Rendi più sicura la tua casa con Ghost Lock. Mai più problemi di sicurezza con l'unica serratura invisibile ai malintenzionati.

I ladri si troveranno di fronte ad un ostacolo imprevisto ed invisibile dall'esterno.

Con il sistema a radiocomando, è possibile aprire e chiudere la serratura sia dall'interno che dall'esterno; Ghost Lock può essere applicata a qualsiasi tipo di porta, per proteggere qualsiasi ambiente tu voglia.

I più noti esempi di applicazione sono: Porte Blindate, Porte di Uffici, Magazzini, Hotel, Cabine, Garage, Mezzi di Trasporto, Caravan, Furgoni.

Quando il livello della batteria diminuisce, il LED lampeggia emettendo un segnale sonoro per informare che è necessaria la sostituzione.

DESCRIZIONE

- Facile installazione su qualsiasi tipo di porta
- Alimentata a batterie (2 Alcaline AA)
- Sistema di apertura antipanico dall'interno
- Possibilità di registrare fino a 16 radiocomandi per ogni serratura
- Con 1 solo radiocomando è possibile gestire un numero illimitato di serrature

CARATTERISTICHE

- Frequenza di ricezione: 315MHz ($\pm 500\text{KHz}$) – 433.42MHz ($\pm 500\text{KHz}$)
- Quantità e tipo di batteria: Alcaline AA 2 pezzi
- Durata delle batterie: 6 mesi con 20 utilizzi al giorno
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 60°C (non in condizioni di congelamento e rugiada)
- Umidità di funzionamento: 5% ~ 80% (non in condizioni di rugiada)
- Numero di radiocomandi registrati: 16 differenti radiocomandi per ogni serratura

RADIOCOMANDO

- Frequenza di trasmissione: 315MHz ($\pm 500\text{KHz}$) – 433.92MHz ($\pm 500\text{KHz}$)
- Quantità e tipo di batteria: batteria al litio CR2032
- Durata delle batterie: 12 mesi con 20 utilizzi al giorno
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 60°C (non in condizioni di congelamento e rugiada)
- Umidità di funzionamento: 5% ~ 80% (non in condizioni di rugiada)
- Numero di codici registrati: 260,000,000

