

## VIRO: ART.4144.PV LUCCHETTO MONOBLOCCO CON CHIAVE PROTETTA



VIRO: 4144.PV

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

55,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [VIRO](#)


Descrizione

I monoblocco in acciaio speciale sono figli di una nuova generazione di lucchetti, dall'indiscutibile eleganza, che offrono massima resistenza e sicurezza. Il corpo monoblocco, l'asta di chiusura e la piastrina antitrapano del cilindro sono stati trattati con un sistema di nichelatura chimica innovativo e dall'altissimo standard qualitativo anticorrosione: il "NIPLOY PROCESS".

**CARATTERISTICHE**

- **Corpo:** monoblocco in acciaio speciale cementato e temprato
- **Finitura:** nichelatura chimica "NIPLOY PROCESS"
- **Asta di Chiusura:** rotante antitaglio, in acciaio cementato e temprato. Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta.
- **Cilindro di Sicurezza:** a 7 pistoncini, sostituibile e ricicfrabile; protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio speciale cementato e temprato di spessore 4,4 mm
- **Chiavi:** in ottone nichelato , a profilo Top Security , 2 in dotazione ( 3 nelle versioni a profilo brevettato).

Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro, oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro.



## **MECCANISMO**

- Chiusura di tipo positivo
- Chiave estraibile solo a lucchetto chiuso
- Primo set di pistoncini e contropistoncini in acciaio inox temprato
- Pistoncini in ottone
- Contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- scrocco in acciaio inox AISI 316
- Molla pistoncini in acciaio inox
- Molla scrocco in acciaio inox

## **CONFEZIONE :**

scatola individuale "Visual Pack"

## **MISURE**

- **Misure del corpo:** 87 x 70 x 30
- **Diametro asta di Chiusura:** mm 13

